


การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน


เป้าหมายระยะยาวปี 2573

ความเข้มข้นของน้ำใช้ต่อหน่วยรายได้ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563



เป้าหมายประจำปี 2567

- ความเข้มข้นของน้ำใช้ ต่อหน่วยรายได้ลดลงอย่างน้อย 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน








บรรลุเป้าหมายประจำปี 2567

ผลการดำเนินงานปี 2567

- ความเข้มข้นของน้ำใช้ ต่อหน่วยรายได้ **11.34** ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท
- ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ **5,805,540.16** ลูกบาศก์เมตร
- 72 สาขา และ 1 ศูนย์กระจายสินค้า นำน้ำที่ทิ้งกลับมาใช้ใหม่
- **8,613,557.05** ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ดึงมาใช้ จากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพิ่มขึ้น **37.48%** เทียบกับปีที่ผ่านมา


โครงการจัดการประสิทธิภาพการใช้น้ำและผลลัพท์ปี 2567

เป้าหมายระยะยาว: ลดความเข้มข้นของน้ำลง 20% หรือลดปริมาณน้ำลง 2% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563
 เป้าหมายปี 2567: ลดความเข้มข้นของน้ำลงอย่างน้อย 2% หรือ **4,932,705.40** ลูกบาศก์เมตร

กลยุทธ์/มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำ	ผลลัพท์ปี 2567
 การประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ทุกพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ และคู่ค้า ได้รับการประเมินพื้นที่ขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas มาใช้ดำเนินการสำรวจ และใช้วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน 100% ของพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ ได้รับการประเมินการใช้น้ำรายเดือน เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ
 การประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> 100% ของพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกประหยัดน้ำ สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ฯลฯ โครงการอนุรักษ์น้ำ เช่น โครงการรั้งน้ำ รั้งขอบเขต และ โครงการกักเก็บน้ำฝน โครงการลดการดึงน้ำจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำ ได้แก่ โครงการรณรงค์น้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
 การดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> 100% ของพื้นที่ มีโรงบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ พร้อมการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นประจำ 100% ของพื้นที่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียแบบจ้วง (grab sampling) และส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งภายในประเทศ และผลวิเคราะห์ค่า BOD ของน้ำทิ้งต่ำกว่า 20 มก./ล.
 การประยุกต์ใช้การรีไซเคิลน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย ถูกเก็บรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การทำความสะอาดพื้นภายนอก รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ในศูนย์จำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า 75 แห่ง
 การสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารนโยบายและเป้าหมาย ให้แก่พนักงานทุกคน และสื่อสารผ่านสื่อของบริษัทฯ รวมถึงภาพและสติ๊กเกอร์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรน้ำให้แก่พนักงาน ลูกค้า และ ประชาชนทั่วไป การใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้จัดการ (KPI) สื่อสาร และฝึกอบรมให้กับคู่ค้าในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ควบคู่กับการส่งเสริมให้คู่ค้าจัดทำโครงการลดการใช้น้ำ เช่น โครงการ “เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรบนที่ราบสูง” และ โครงการ “ข้าวคาร์บอนต่ำ” พนักงาน 100% ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการประหยัดน้ำผ่านระบบ e-learning และการลดการใช้น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานและผู้จัดการ


ความเข้มข้นของน้ำ

(หน่วย ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท)




ปริมาณการใช้น้ำ

(หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร)



ปริมาณน้ำที่ดึงมาใช้จากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

(หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร)






ผลการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ


ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสถานะขาดแคลน

กำหนดเป้าหมายประจำปีที่ต้องการประเมินพื้นที่การดำเนินงานของบริษัท และลูกค้าหลักลำดับ 1 ให้ครบถ้วน ผลการดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้


- 100% พื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ และลูกค้าหลักลำดับ 1 ทุกราย ได้รับการประเมินพื้นที่ขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ **WRI's Aqueduct Global Water tool** มาใช้ดำเนินการสำรวจ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ **100%** ของศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าทุกสาขา กลุ่มลูกค้าหลักลำดับ 1 บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ผลจากการสำรวจพบว่า หน่วยธุรกิจของบริษัท 73% และของลูกค้า 93% อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อสถานะขาดแคลนน้ำ โดยตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นจากปีก่อน ดูภาพแผนที่ประกอบ



บริษัทฯ



ลูกค้าหลักลำดับ 1



ผลการสำรวจและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้สำรวจ % ของสินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำ โดยทุกหมวดมีตัวเลขสูงขึ้นกว่าปีก่อน อันเป็นผลกระทบจากสภาวะอากาศของประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจ % ของสินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำ โดยมีผลการสำรวจแต่ละหมวดหมู่ ดังนี้

% ของสินค้าเกษตรที่มีแหล่งที่มาจากพื้นที่ที่มีสภาวะขาดแคลนน้ำ		
หมวดหมู่	จากยอดซื้อ	จากตำแหน่งที่ตั้งของคู่ค้า
ผลิตภัณฑ์จากวัว	90%	54/70 (77%)
ข้าวโพด	74%	60/88 (68%)
น้ำมันปาล์ม	52%	15/16 (94%)
ข้าว	70%	15/25 (60%)
ถั่วเหลือง	97%	11/17 (65%)
น้ำตาล	49%	14/26 (54%)
ยาสูบ	98%	73/81 (90%)
ฝ้าย	59%	25/44 (57%)
มันสำปะหลัง	74%	21/23 (91%)
กาแฟ	99.8%	67/74 (91%)
โกโก้	100%	32/33 (97%)
% ยอดซื้อสินค้าในปี 2567	100%	-

ประเภทของความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการน้ำของคู่หลักลำดับ 1	มาตรการ
81% มีความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ	ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ และส่งเสริมเกษตรกรในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำแล้งเรื้อรัง นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และป้องกันการสูญเสียอาหาร (Food loss) บริษัทฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ใช้ระบบหยดน้ำ หยุดใช้ยาฆ่าแมลง และปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยแนะนำชนิดของผักผลไม้ที่ใช้น้ำน้อย และมีความต้องการสูงจากผู้บริโภค เพื่อป้องกันการสูญเสียอาหาร และรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อไปจัดจำหน่ายที่สาขาทั่วประเทศ
18% มีความเสี่ยงด้านกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา โดยปัญหาที่พบ คือ คู่ค้าขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม	จัดการประชุมคู่ค้าประจำปี ภายใต้โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเนื้อหาการเสวนา เรื่องบทบาทของคู่ค้าในการเตรียมความพร้อมมาตรการด้านน้ำ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คู่ค้าทราบถึงกฎหมายด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมที่กำลังมีผลกระทบ และแนวทางการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ตลอดจนข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อคู่ค้า โดยในปี 2567 มีคู่ค้า 2,031 ราย หรือคิดเป็น 100% ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการดังกล่าว
1% มีความเสี่ยงด้านละเมิดและข้อพิพาทด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งผลการสำรวจพบว่าคู่ค้ากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด	คัดเลือกคู่ค้าจากกลุ่มผู้ผลิตข้าว โรงสีนครหลวงค้าข้าว จากกำแพงเพชร เป็นกรณีศึกษาของ โครงการต้นแบบการผลิตข้าว ที่มีการจัดการน้ำ และดินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำนาเปียกสลับแห้ง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการฟางข้าวอย่างถูกวิธี (ไม่เผาฟางข้าว) เพื่อลดความเสี่ยงด้านการละเมิด และข้อพิพาทด้านการบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อมกับชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานอาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 4 กับเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการผลิตข้าว

ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

มาตรการลดความเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำ ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

โครงการ “รักษน้ำรักอนาคต”

สานต่อโครงการ “รักษน้ำรักอนาคต” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว และทำความสะอาดอาคารทิ้งขยะ โครงการนี้สามารถลดปริมาณน้ำที่ใช้ และหมุนเวียนน้ำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากร และลดต้นทุนการดำเนินงาน




ผลลัพธ์ ปี 2567

- 72 สาขา และ 1 ศูนย์กระจายสินค้า มีระบบนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 2 สาขา ติดตั้งถังกักเก็บน้ำฝนมาใช้รดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดถนน
- 3 สาขา ดำเนินโครงการรณรงค์การนำไต้ดิน เพื่อคืนน้ำใช้ที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นดินโดยรอบศูนย์จำหน่ายสินค้า

โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 “รณรงค์นำไต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ”

บริษัทได้ประยุกต์ใช้รณรงค์นำไต้ดินภายในพื้นที่ที่มีสภาวะขาดแคลนน้ำโดยติดตั้งบ่อพักน้ำพร้อมท่อตั้งเพื่อรวบรวมน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดอย่างดี และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหรือเพิ่มการดูดซึมน้ำลงสู่ดิน แนวคิดนี้ช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ จากโครงการนำร่องที่จังหวัดยโสธร และได้ขยายไปยังพื้นที่ที่มีสภาวะขาดแคลนน้ำอีกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม ความรู้นี้จะถูกแบ่งปันให้กับเกษตรกรและชุมชนใกล้เคียงด้วย



ผลลัพธ์ปี 2567

- 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คืนน้ำสู่ธรรมชาติผ่านรณาคาน้ำไต้ดิน
- ลดค่าใช้จ่ายได้ กว่า 155,520 บาทต่อปี
- 20 ราย เกษตรกร และชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำได้รับการฝึกอบรม

ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการ “เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรบนที่ราบสูง”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ให้ความรู้ และส่งเสริมเกษตรกรในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำแล้งเรื้อรัง นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และป้องกันการสูญเสียอาหาร (Food loss) บริษัทฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ใช้ระบบน้ำหยด หยดใช้ยาฆ่าแมลง และปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยแนะนำชนิดของผักผลไม้ที่ใช้น้ำน้อย และมีความต้องการสูงจากผู้บริโภค เพื่อป้องกันการสูญเสียอาหาร และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อไปจัดจำหน่ายที่สาขาทั่วประเทศ



ผลลัพธ์ ปี 2567

• 286 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมาย 100% ในปี 2573)

โครงการข้าวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Rice)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรในประเทศ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ผลิตข้าว โรงสีนครหลวงค้าข้าว และการนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่สาขา เพื่อผลักดันต้นแบบ “ข้าวคาร์บอนต่ำ” จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผลิตและแปรรูปด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นการทำนาเปียกสลับแห้ง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (เช่น ไม่เผาฟางข้าว) เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม (Green Consumer) อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อเจาะตลาดข้าวพรีเมียม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎระเบียบและมาตรการระหว่างประเทศที่นำประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นเงื่อนไขทางการค้า



ตัวอย่าง โครงการฝึกอบรมพนักงาน



Course Categories

KM (องค์ความรู้)

Assessment center



Programme/Course

ระบบบำบัดน้ำเสีย
Wastewater Treatment

เรียนรู้บทเรียน

0h

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 2568

★★★★★ 1.3k

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง (2,500 กก)

เรียนรู้บทเรียน

0h

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง (2,500 กก)

★★★★★ 1.3k

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง (450 กก)

เรียนรู้บทเรียน

0h

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง (450 กก)

★★★★★ 1.3k

ความรู้สินค้าแพน
"Sea Food"

0h

การประหยัดน้ำสำหรับการตัดแต่งอาหารทะเล

★★★★★ 36

น้ำปั่นผลไม้ สำหรับ Jungle Café

เรียนรู้บทเรียน

0h

Fruit Smoothies Jungle Cafe

★★★★★ 865

FM การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) 2020

0h

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 2563

★★★★★ 362

FM การดูแลและบำรุงรักษาตู้แช่ (Refrigerator) 2021

0h

การดูแลและบำรุงรักษาตู้แช่ และระบบเครื่องพัดน้ำแข็ง

★★★★★ 321

โครงการเปลี่ยนปั๊มน้ำให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณการใช้ (Booster Pump Optimization)

0h

โครงการเปลี่ยนปั๊มน้ำให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณการใช้

★★★★★ 1.2k

ปริมาณน้ำใช้สุทธิ

ปริมาณน้ำใช้สุทธิ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เป้าหมาย ปี 2567
ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ (ไม่รวมแหล่งน้ำเค็ม)	ลบ.ม.	12,609,451.31	12,517,292.99	14,025,494.66	15,072,217.50	15,539,045.21	
	ล้าน ลบ.ม.	12.61	12.52	14.03	15.07	15.54	
น้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก (ไม่รวมแหล่งน้ำเค็ม)	ลบ.ม.	8,385,799.09	8,024,412.55	8,561,938.59	9,928,032.80	9,733,505.05	
	ล้าน ลบ.ม.	8.39	8.02	8.56	9.93	9.73	
ปริมาณน้ำใช้สุทธิ จากแหล่งน้ำจืด	ลบ.ม.	4,223,652.22	4,492,880.45	5,463,556.07	5,144,184.70	5,805,540.16	4,932,705.40
	ล้าน ลบ.ม.	4.22	4.49	5.46	5.14	5.81	4.93
ความครอบคลุมของข้อมูล	% ของพื้นที่	100	100	100	100	100	100

LRQA Independent Assurance Statement

Relating to CP Aextra Public Company Limited's Sustainability Report for the calendar year 2024

This Assurance Statement has been prepared for CP Aextra Public Company Limited (CP Aextra) in accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of Engagement

LRQA (Thailand) Limited (LRQA) was commissioned by CP Aextra Public Company Limited (CP Aextra) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2024 "the report" against the assurance criteria below to a moderate level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier, using AccountAbility's AA1000AS v3, where the scope was a Type 2 engagement.

Our assurance engagement covered CP Aextra's subsidiaries in Malaysia and Thailand, and specifically the following requirements:

- Evaluating CP Aextra's adherence to AA1000 AccountAbility Principles (2018) of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact.
- Confirming that the report is in accordance with GRI Standards¹ (2021).
- Reviewing the double materiality assessment process, Codes of conduct compliance system and integrity of CP Aextra's supplier screening, assessment and development process.
- Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below:

Environmental:

GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 to 5 Water withdrawal, discharge and consumption, GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions, GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (Purchased goods & services, Capital goods, Upstream transport and distribution and business travel, Employee commuting and Downstream leased only), GRI 305-4 GHG emissions intensity, (GRI 306- 3 to 5) Waste generated/diverted form disposal and direct to disposal and food loss & waste and GRI 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken.

Social:

GRI 403-9 to 10 Work-related injuries and ill health, GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men and GRI 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken.

Our assurance engagement excluded the data and information of CP Aextra's subsidiaries within Malaysia and Thailand where it has no operational control, all operations and activities outside of Malaysia and Thailand and suppliers and any third-parties mentioned in the report.

LRQA's responsibility is only to CP Aextra. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. CP Aextra's responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of CP Aextra.

LRQA's Opinion

Based on LRQA's approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CP Aextra has not, in all material respects:

- Met the requirements above.
- Disclosed reliable performance data and information for the selected indicators as no errors or omissions were detected.
- Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report.

The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier.

Note: The extent of evidence-gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a high level of assurance engagement. Moderate assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance obtained in a moderate assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a high assurance engagement been performed.

¹ <https://www.globalreporting.org>

LRQA's approach

LRQA's assurance engagements are carried out in accordance with AA1000AS v3. The following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:

- Assessing CP Aextra's approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly. We did this by interviewing CP Aextra's management who engage directly with stakeholder groups as well as reviewing documents and associated records.
- Reviewing CP Aextra's process for identifying and determining double material issues to confirm that the right issues were included in their report. We also tested the filters used in determining material issues to evaluate whether CP Aextra makes informed business decisions that may create opportunities which contribute towards sustainable development.
- Auditing CP Aextra's data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including those for internal verification. We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the data and drafting the report.
- Visiting CP Aextra's operations in Malaysia and Thailand as business representative to sampling performance data and information for only the selected indicators to confirm its reliability.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:


- Stakeholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CP Aextra's stakeholder engagement process. Stakeholders have the opportunity to express their concerns about how CP Aextra's operations may impact on them.
- Materiality: We are not aware of any material issues concerning CP Aextra's sustainability performance that have been excluded from the report. CP Aextra has processes for identifying and determining material issues from either ESG impact or financial materiality accordingly.
- Responsiveness: CP Aextra has addressed and response the concerns of stakeholders in relation to GHG emissions reduction and OH&S statistics.
- Impact: CP Aextra has processes to evaluate negative ESG impacts from its operations for example, input materials and food loss/waste.
- Reliability: Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems varies across CP Aextra's business unit. CP Aextra should consider interim verification to further improve the reliability and of its disclosed data and information.

LRQA's standards, competence and independence

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only works undertaken by LRQA for CP Aextra and as such does not compromise our independence or impartiality.

Dated: 15 February 2025



Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier

On behalf of LRQA (Thailand) Limited

No. 252/123 (C), Muang Thai – Phatra Complex Tower B.

26th floor, Ratchadaphisek Road., HuayKwang, Bangkok, 10310, THAILAND

LRQA reference: BGK000001166

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including LRQA (Thailand) Limited, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group Limited assumes no responsibility for versions translated into other languages.

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.

Copyright © LRQA Group Limited, 2025.